

ESTRUCTURA DEL CONJUNTO DE DATOS: Tiendas

Los datos se proporcionan en formato XML.

Nombre del conjunto de datos: Relación de tiendas de la ciudad de Madrid

Descripción: En este conjunto de datos, se muestra un listado de tiendas de la ciudad de Madrid y alrededores, junto con sus características.

Unidad responsable: Departamento de proyectos tecnológicos de Madrid Destino

Todos estos datos son reflejo de las diferentes fichas que aparecen en el portal web de turismo www.esmadrid.com .

Formato y página de códigos utilizada

Los ficheros son XML.

La codificación del archivo es UTF-8.

Descripción de los campos

fechaActualizacion Fecha en formato aaaa-mm-dd, que referencia a la última actualización que tuvo la ficha de esta tienda dentro del portal web de turismo www.esmadrid.com

id Identificador único de la tienda dentro del portal web www.esmadrid.com

Bloque de información básica.

language Idioma en el que aparecerán los diferentes campos.

name Nombre de la tienda.

email Dirección de correo electrónico de la tienda.

phone Número de teléfono de la tienda.

fax Número de fax de la tienda.

title	Nombre de la tienda.
body	Descripción de la tienda.
web	Enlace a la ficha de la tienda dentro del portal esmadrid.com

Bloque de información geográfica.

address	Dirección completa de la tienda.
zipcode	Código postal referente a la dirección en la que se encuentra la tienda.
locality	Localidad en la que se encuentra la tienda.
country	País en el que se encuentra la tienda.
latitude	Latitud geográfica UTM de la tienda.
longitude	Longitud geográfica UTM de la tienda.
subAdministrativeArea	Área administrativa en la que se encuentra la tienda, típicamente ciudad.

Bloque de archivos multimedia. Una tienda puede tener varios elementos multimedia con la etiqueta <multimedia> <media/> ...

media type	Tipo de elemento multimedia [image, ...]
media description	Descripción del contenido del elemento multimedia.
media url	Url de acceso al elemento multimedia dentro del portal web www.esmadrid.com.

Bloque de categorización. Una tienda puede tener varias categorías asociadas <categoria><categoria/... y a su vez también puede tener varias subcategorías asociadas, mostrándose dentro del bloque <subcategorias><subcategoria/>...

idTipo	Identificador del tipo de la tienda.
Tipo	Nombre del tipo de la tienda.

idCategoria	Identificador de la categoría.
Categoria	Nombre de la categoría.
idSubCategoria	Identificador de la subcategoría.
SubCategoria	Nombre de la subcategoría.

Bloque con otra información asociada.

Servicios de pago	Información en texto sobre las formas de pago o gratuidad de la entrada a la tienda.
Horario	Campo de texto con información sobre los horarios de apertura y cierre de la tienda.

Bloque de fechas opcional, con información sobre los rangos de fechas en los que abre esta tienda. Dentro de la etiqueta <fechas> puede haber varios rangos (<rango>)

inicio	Fecha de inicio del rango de apertura en formato dd/mm/aaaa
días	Días de la semana en los que abre la tienda dentro del rango de inicio y fin, representados por [1,2,3,4,5,6,7] siendo la equivalencia [lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo]
fin	Fecha de finalización del rango de apertura en formato dd/mm/aaaa